



ประกาศเทศบาลตำบลจอมทอง
เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ครั้งที่ ๑๗ /๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของนักวิชาการท้องถิ่น และข้อ ๓๒ ภายใต้ข้อบังคับที่ ๓๙ การโอนงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับ และงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วให้ประกาศโดยเบ็ดเตล็ดเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์กรบริหารส่วนตำบล ให้แจ้งแก่นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ ผู้บริหารเทศบาลตำบลจอมทองได้อ้อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามบัญชีแบบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจักรคาน หวานแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อนุมัติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลจอมทอง อ่าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โอนครั้งที่ 17

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ(คง เหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย
แผนงานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่น		5,975,000.00	1,402,528.00	33,500.00 (-)	1,369,028.00	

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประจำทรัพย์จ่าย	โครงการ/ ภารกิจ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม เทศบัญญัติ	งบประมาณ(คง เหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย
แผนงานบริหาร งานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับ อากาศแบบตั้ง พื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter)	0.00	33,500.00 (+)	33,500.00	33,500.00	เนื่องจากตั้งงบรายการ ใหม่ / เพื่อจัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 1) ขนาดที่กำหนดเป็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทูบ 2) ราคาที่กำหนดเป็น ราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มี ความสามารถในการทำ ความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทูบต้องได้รับ ¹ การรับรองมาตรฐาน ผู้ผลิตเครื่องติดตั้ง และลากประกบติดไฟฟ้า เมอร์ 5 4) เป็นเครื่องปรับอากาศ ที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและ หน่วยระบายความร้อน จากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการ ทำงานของ คอมเพรสเซอร์ 6) การติดตั้งเครื่องปรับ อากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ตั้งน้ำ สูดชีช 1 ตัว ห้องแม่ตั้งน้ำ 4 เมตร สายไฟยาว ไม่เกิน 15 เมตร

แผนงาน	งาน	ราย/ เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม เกณฑ์คุณภาพ	งบประมาณ(คง เหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย
แผนงานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม	งานบริการ	แผนงานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม	ลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับ อากาศแบบตั้ง พื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter)	0.00	60,900.00 (+)	60,900.00 เมอร์ 5	เพื่อจัดตั้งจ่าษารายการ ใหม่ / เพื่อจัดซื้อเครื่อง ปรับอากาศแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน 1) ขนาดที่กำหนดเป็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็น ราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มี ความสามารถในการทำ ความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ ^{การรับรองมาตรฐาน} ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประจำตัวไฟฟ้า 4) ต้องเป็นเครื่องปรับกา กาศที่ประกอบส่วนเรื่องรูป ทึบ ห้องหน่ายส่งความ เย็นและหนาวยระบายน ความร้อนจากโรงงาน เดียวทัน 5) มีความหน่วงเวลาการ ทำงานของ คอมเพรสเซอร์ 6) การติดตั้งเครื่องปรับ อากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดัง นี้ สมิตซ์ 1 ตัว ห้องของ แดง ไปกลับห้องวนเวียน 4 เมตร สายไฟยาวไม่ เกิน 15 เมตร ตามบัญชีรายการมาตรฐาน คุณภาพ

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อนุมัติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลล้อมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โอนครั้งที่ 17

แผนงาน	งาน	เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม เทศบูญญี่ดี	งบประมาณ(คง เหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำสั่งการโอน เงินงบประมาณรายจ่าย
แผนงานสาธารณสุข	สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งบบุคลากร	ค่าตอบแทนพนักงาน ข้าง	1,373,760.00	363,833.33	219,000.00 (-)	144,833.33	เนื่องจากตั้งจ่ายรายการ ใหม่ / เพิ่อจัดซื้อเครื่อง ออกกำลังกายจำนวน 12 ชุด ตั้งนี้ - ชุดที่ 1 อุปกรณ์ลู่วิ่ง เอนกประสงค์จำนวน 1 ชุด ราคา /หน่วย 20,500.- บาท (หนึ่ง หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) คุณลักษณะพื้นฐาน ขนาดไม่น้อยกว่า 100X100X160X ซม โครงสร้างผลิตจากเหล็ก ห่อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว เหล็กห่อกลมขนาด ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.8 มม. เคลื่อนเที่ยงชุดจะ คล้ายกันเล็กน้อยท้า ทั่วสองข้างไปมา โดยใช้ บล็อกปืน จำนวน 16 ลูก (บล็อกปืน เมอร์ 6304) ปลายห่อและหัวบทียก เว้นชาให้ผ้าเหล็กครึ่งวง กลมปิดทั้งหมดแป้นเย็บ พลาสติก LLDPE ขนาด 15 X36X5 ซม สีรองพื้น

ยูมิการ์ด เอสเอ็กซ์-ເອລ
ເອລ เป็นสีร้องพื้นชนิด
พิเศษมีผิวน้ำฟลั่มน้ำ
และเนื้อสีที่สูงกว่ามีความ
แข็ง ความหนืบฯ ทน
แรงกระแทกและทน
ทานต่อการขูดขีดได้ดี สีชี
รามาริน เอ็กซ์ทีเรีย
เมืองที่ปะกอบของ
ชัลนิตารีบิน สีติดคงทน
ถาวรทนทานต่อการขูด
ขีด ได้ดี ทนต่อทุกสภาพ
อากาศ มีสีสันสวยงามสุข
สดใสสีน่าเล่น ทนต่อแสง
UV ปลดปล่อย ไม่เป็น
ขันตราย รวมฐาน 2X2
เมตร พื้นที่ติดตั้ง (นอก
บัญชีรายการมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

- ชุดที่ 2
อุปกรณ์ออกกำลังขา
(แบบบปริงคิบ) จำนวน
1 ชุด ราคา/หน่วย
19,000.- บาท (หนึ่ง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
คุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาด 100X100X90X
ซม โครงสร้างผลิตจาก
เหล็กหักกลม ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 นิ้ว เหล็กห่อ
กลมขนาดไม่น้อยกว่า
1.5 นิ้ว ขนาดความหนา
ไม่น้อยกว่า 1.8 มม.
พนักพิงใช้ที่นั่งพลาสติก
LLDPE ขนาด 30
X40X5 ซม ที่นั่งใช้ที่นั่ง
พลาสติก LLDPE ขนาด
32X35X5X ซม. สีรอง
พื้นบูมิการ์ด เอสเอ็กซ์ -
ເອລສອล เป็นสีร้องพื้น
ชนิดพิเศษมีผิวน้ำฟลั่มน้ำ
และเนื้อสีที่สูงมากมี
ความแข็ง ความหนืบฯ
ทนแรงกระแทกและทน

หนานต่อการชุดชีดได้ดี สี
รามาริน เอ็กซ์พีเรีย^{ส์}
มีองค์ประกอบของ อัลบิต
เรซิน สีติดคงทน ถาวร
หนานต่อการชีดชีดได้ดี
หนต่อหุกสภาพอากาศ มี
ลักษณะงานลายลดน่าเล่น
หนต่อแสง UV
ปลดล็อกไม่เป็นอันตราย
รามฐาน 2X2 เมตร
พร้อมติดตั้ง⁽
(นอกบัญชีราคาน้ำดื่ม)
มาตรฐานครุภัณฑ์)

- ชุดที่ 3

อุปกรณ์บริหารและ
สังโพก (แบบเจ็นลับ
เท่า) จำนวน 1 ชุด
ราคา/หน่วย 20,500.-
บาท (สองหนึ่นห้าร้อย
บาทถ้วน)

คุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาด 100X100X90X
ซม โครงสร้างผลิตจาก
เหล็กหักกลม หนาด้วย
น้อยกว่า 2 นิ้ว และห่อ^ก
กลม ขนาดไม่น้อยกว่า
1.5 นิ้ว ความหนาไม่
น้อยกว่า 1.8 มม. การ
หมุนของขาให้ยึดไขบูช
ลอกเป็น จำนวน 4 จุด (จุด
ปืนเบอร์ 6304) แป้น
เหยียบเป็นพลาสติก

LLDPE ขนาด 15
X36X5 ซม สำรองพื้นยูมี
การ์ด เอสเอ็กซ์-เอสเอส
เป็นสีรองพื้นชนิดพิเศษมี
ผิวน้ำฟล์มหนา และเนื้อ^ล
สีที่สูงกว่ามีความแข็ง
ความเหนียว ทนแรงกระ^ห
แทรกและหนานต่อการ
ชุดชีดได้ดี สีอิวามารี
เนอีกซ์พีเรียสองค์ประ^ห
กอบของอัลบิตเรซิน สีติด
คงทนถาวรหนานต่อ

การซุกซีดได้ตี หนาต่อทุก
สภาพอากาศ มีลิ้นเงา
งามสวยงามใส่เปลี่ยน หนน
ต่อแสง UV ได้ดีเยี่ยม
ป้องกันไม่เป็นอันตราย
รามรูน 2X2 เมตร
พร้อมติดตั้ง
(นอกบัญชีราคা
มาตรฐานครุภัณฑ์)
- ชุดที่ 4

อุปกรณ์บริหารแขน - หัว
ไอล์ แบบตึง จำนวน 1
ชุด ราคา/หน่วย 21,500
. - บาท (สองหนึ่งหนึ่งพื้น
ที่ว้าวบานหัว ถ้วน)
คุณเล็กษณะพื้นฐาน
ขนาดไม่กว่า 100X100X160X ซม
โครงสร้างผลิตจากห่อ^{ห่อ}
เหล็ก หนาด้วยกว่า 2
นิ้ว และห่อกลม ขนาด
ไม่กว่า 1.5 นิ้ว
ความหนาไม่น้อยกว่า
1.8 มม. ใช้เหล็กเป็นตัว
ตั้งอุกน้ำหนักโดยเฉลี่ย
ล้มพื้นอีกับบุหรูกเป็น
จำนวน 6 ลูก (ลูกเป็น
เบอร์ 6301) ปลายห่อ
และหัวบุทยกเว้าให้ผ้า
เหล็กซึ่งทางกลมปิดต่อ
หนาแน่นรวมหนักไม่ต่ำ
กว่า 20 กก. พนักพิงใช้หัว
นั่งพลาสติก LLDPE
ขนาด 30X40X5 ซม.
หัวนั่งใช้หัวนั่งพลาสติก
LLDPE ขนาด 32 X35
X5 ซม ยางกันน้ำระเหก
ที่หนีบไว้ไม่แตกง่าย
เหมือนลูกยางธรรมดาก็หัว
ไป สีรองพื้นยูมีการ์ดอลส
เอียร์-แอร์แอล เป็นสีรอง
พื้นที่ติดพื้นเตาเม็ดผ้าหน้า
ฟิล์มหนา และเนื้อสีที่สูง
มากมีความแข็ง ความ

เห็นยา ทนแรงกระแทก
และทนทานต่อการขูดขีด
ได้ดี ป้องกันน้ำ น้ำมัน
น้ำ hacle และสารเคมี กรด
อ่อนตัวอย่าง สีริวามารีน
เอ็กซ์ทีเรีย ฟองศักประกอบ
ของวัสดุเชิงเรือน ลิตเติลคง
ทน ด้วยทนทานต่อการ
ขูดขีด ได้ดี ทนต่อทุก
สภาพอากาศ มีสีสันเงา
งามสวยงาม ใส่น่าใช้เล่น
ทนต่อแสง UV ได้ดีเยี่ยม
ได้รับการรับรอง SGS
ว่า ไร้สารพิษ ไร้สาร
ตะกั่ว ไร้สารป্রอท
ปลอดภัยไม่เป็นอันตราย
ต่อเด็ก รวมฐาน 2X2
เมตร พร้อมติดตั้ง⁽
(นอกบัญชีราคากลาง)
มาตรฐานครุภัณฑ์⁾

- ชุดที่ 5

อุปกรณ์บริหาร
แขน-เข้า-ลดหน้าห้อง
แบบถีบ-ถีบ (ล้ออย่าง)
จำนวน 1 ชุด
ราคา/หน่วย 20,000.-
บาท (ลองหมื่นบาทถ้วน)
คุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาด 100X100X90X
ซม. โครงสร้างผลิตจาก
ห่อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
กว่า 2 มม. และห่อกลม
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 มม.
ความหนา ไม่น้อยกว่า
1.8 มม. ทึบไขที่นิ่ง
พลาสติก LLDPE ขนาด
32 X45X5 ซม. สีรอง
พื้นภูมิการ์ด เอส
เอ็กซ์-เอสเอส เป็นสีรอง
พื้นชนิดพิเศษมีผิวน้ำ
ฟลัมหนา และเนื้อสีที่ลุյง
มากก็ความแข็ง ความ
เหนียว ทนแรงกระแทก
และทนทานต่อการขูดขีด

งานบริการ แผนงานสาธารณสุขและสุขอนามัย	งานสาธารณสุขและสุขอนามัย	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนัก	โครงการส่งเสริม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในชุมชน	0.00	219,000.00 (+)	219,000.00	ได้ตี้ สีอิวานาเริ่ม เอ็กซ์เพรส์ ม่องค์ประกอบของอัลชิตเรชิน สีติดคงทน ถาวร แทนแทนต่อการชุดชีดได้ตี้ ทันต์อุทกสภาพอากาศ มีสีลับน้ำเงินเล่น ทันต่อแสง UV ได้ตี้เยิ่ม รวมฐาน 2X2 เมตร พร้อมติดตั้ง
--	--------------------------	---------	---------------	---	------	----------------	------------	---

(นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

- ชุดที่ 7 อุปกรณ์ส้วม
เอนกประสงค์ จำนวน 1
ชต. ราคา/หน่วย 16,500
.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)
ค่าลักษณะพื้นฐาน
ขนาดไม่น้อยกว่า
100X100X160X ซม
โครงสร้างผลิตจากเหล็ก
ห่อกลม ขนาดไม่น้อยกว่า
2 นิ้ว เหล็กห่อกลมขนาด
ไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว
ความหนาไม่น้อยกว่า
1.8 มม. เคลื่อนที่ลักษณะ
คล้ายกับเปลนสก็อตลิปเป้ท้า
ทั้งสองข้าง ไปมา โดยใช้
บุลอกปืน จำนวน 16 สูก
(สูกปืน เบอร์ 6304)
ปลายห่อและหัวมุขยก
เว้นขาใช้ฝาเหล็กรีจิ่ง
กลมปิดทั้งหมดเปลี่ยนเป็นเย็บ
พลาติก LLDPE ขนาด
15 X36X5 ซม สีรองพื้น
ยูนิการ์ด เอส.เอ.ก.ซ.-อล
เอล เป็นสีรองพื้นชนิด
พิเศษมีผิวน้ำฟลีมหน้า
และนือสีที่สูงกว่าผิวความ
แข็งความเหนียว ทน
แรงกระแทกและหนา
ทานต่อการชุบชีด ได้ดี สี
วามารีน เอ็กซ์ปาร์ก
มีองค์ประกอบของวัลชิต
เรซิน สีติดคงทนสวยงาม
ทานต่อการชุบชีด ได้ดี
หนาต่อหักลากพอกางค์ มี
ลักษณะทางกายภาพอยู่ใน
ลেน ทนต่อแสง UV
ปลดออกัย ไม่เป็นอันตราย
ราคาไม่รวมฐาน
(นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

อุปกรณ์อุกกาลังขา
(แบบสปริงตีบ) จำนวน
1 ชุด ราคา/หน่วย
15,000.- บาท (หนึ่ง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาด 100X100X90X
ซม. โครงสร้างผลิตจาก
เหล็กหักกลม ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 นิ้ว เหล็กห่อ
กลมขนาดไม่น้อยกว่า
1.5 นิ้ว ขนาดความหนา
ไม่น้อยกว่า 1.8 มม.
พนักพิงใช้ทึบเน็งพลาสติก
LLDPE ขนาด 30
X40X5 ซม. ทึบใช้ทึบนั่ง
พลาสติก LLDPE ขนาด
32X35X5X ซม. สีรอง
พื้นยูฟิการ์ด เอสเอ็กซ์ -
เอสเออล เป็นสีรองพื้น
ชนิดพิเศษมีความหนาพิเศษ
หนา และเนื้อสีที่ลุ่มมากกว่า
ความแข็ง ความเหนียว
ทนแรงกระแทกและหนา
ทานต่อการขูดขีดได้ดี สีอิ
วามาร์กิน เอ็กซ์พาร์ท
มีองค์ประกอบของ อัลชิต
เรซิน สีติดคงทน ถาวร
ทนทานต่อการขีดขีดได้ดี
ทนต่ออุทุกสภาพอากาศ มี
ลักษณะงามสวยงามน่าเล่น
ทนต่อแสง UV
ปลดออกัยไม่เป็นจุดราย
ราคานี้รวมฐาน (นอก
บัญชีรวมมาตรฐาน
ครุภัณฑ์)

- ชุดที่ 9

อุปกรณ์บริหารขาและ
สะโพก (แบบเดินลับ
เห้า) จำนวน 1 ชุด
ราคา/หน่วย 16,500.-
บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)
คุณลักษณะพื้นฐาน

ขนาด 100X100X90X
ซม โครงสร้างผลิตจาก
เหล็กห่อกลม ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 นิ้ว และห่อ^ก
กลม ขนาดไม่น้อยกว่า
1.5 นิ้ว ความหนาไม่
น้อยกว่า 1.8 มม. การ
หมุนของขาเหveing ใช้บุช
ลูกปืน จำนวน 4 ลูก (ลูกปืนเบอร์ 6304
) แบบเหveing เป็นสีรอง
พลาสติก LLDPE ขนาด
15 X36X5 ซม. สีขาว
พื้นยูฟิการ์ด เอส
เอ็กซ์-เอสเอล เป็นสีรอง
พื้นชนิดพิเศษมีผิวหน้า
ฟลัมหนา และเม็ดสีที่ลุ่ง
กว่าผิวความแข็ง ความ
เหนียว ทนแรงกระแทก
และแทนต่อการชุดขึ้น
ได้ดี สีเข้มมาเริน เอ็กซ์ที่
เขียว มีองค์ประกอบของอัล
ฟิตรีชิน สีติดคงทนถาวร
ทนทานต่อการชุดขึ้น ได้ดี
ทนต่อทุกสภาพอากาศ มี
ลักษณะสามารถลอกสีในสี
เล่น ทนต่อแสง UV ได้ดี
เยี่ยม ปลดล็อกกัยไม่เป็น^ก
อันตราย ราคาไม่รวม
ฐาน

(นอกบัญชีรายการฐาน
ครุภัณฑ์)

- ชุดที่ 10
อุปกรณ์บริหารแขวน - หัว
ไหล่ แบบตีล จำนวน 1
ชุด ราคา/หน่วย 17,500
. - บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)
คุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาดไม่น้อยกว่า
100X100X160X ซม
โครงสร้างผลิตจากห่อ^ก
เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 2
นิ้ว และห่อกลม ขนาด

ไม่น้อยกว่า 1.5 น้ำ
ความหนาไม่น้อยกว่า
1.8 มม. ใช้เหล็กเป็นตัว
ตึงลูกน้ำหนักโดยมีความ
สัมพันธ์กับบุหรูจะเป็น<sup>จานวน 6 ลูก (ลูกเป็น
เบอร์ 6301) ปลายห่อ<sup>และหันบทด้วยเข้าใช้ผ้า
เหล็กซึ่งทางโรงงานมีดัดแปลง
หนาแน่นตามน้ำหนักไม่ต่ำ<sup>กว่า 20 กก. พังพิงใช้ที่<sup>นั่งพลาสติก LLDPE
ขนาด 30 X40X5 ซม. ที่<sup>นั่งใช้ที่นั่งพลาสติก
LLDPE ขนาด 32 X35
X5 ซม. ยางกันกระแทก
ที่หนีบไว้ไม่แตกง่าย
เหมือนลูกยางธรรมดาก้าว
ไป สิร่องพื้นบุหรูการดัดแปลง
เอิกซ์-ออลเอล เป็นสิร่อง
พีซีบีดีพีเคชพีดีวายร้า
พีล์มหนา และน็อสตีลที่สูง
มากมีความแข็ง ความ
เหนียว ทนแรงกระแทก
และทนทานต่อการขูดขีด
ได้ดี ป้องกันน้ำ น้ำมัน
น้ำอะไหล่ และสารเคมี กรด
อ่อนต่างๆ อ่อน ลิวิ่มาร์น
เอิกซ์ทีเรีย มีองค์ประกอบ
ของอลูมิเนียม ลิตเตลคง
ทน ภาร重任ทานต่อการ
ขูดขีด ได้ดี ทนต่อทุก
สภาพอากาศ มีลักษณะ
งามลายสดใสน่ามองล้น
หนต่อแสง UV ได้ดีเยี่ยม
ได้รับการรับรอง SGS
ว่าไร้สารพิษ ไร้สารระดับ
ไร้สารprotox ปลดปล่อยไม่
เป็นอันตรายต่อเด็ก
ราคาไม่รวมฐาน (นอก
บัญชีรวมมาตราฐาน
ครุภัณฑ์)</sup></sup></sup></sup></sup>

แบบ-เข้า-สุดหน้าห้อง
แบบถีบ-ตึง (ล็อคย่าง)
จำนวน 1 ชุด
ราคา/หน่วย 16,000.-
บาท (หนึ่งหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)
คุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาด 100X100X90X
ซม. โครงสร้างผลิตจาก
ห่อเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า
กว่า 2 มม. และห่อกลม
ขนาดไม่น้อยกว่า 15 มม.
ความหนาไม่น้อยกว่า
1.8 มม. ที่นั่งใช้หันงับ^{เพื่อให้หันงับ}
พลาสติก LLDPE ขนาด
32 X45X5 ซม. สีรอง
พื้นยูฟิการ์ด เอส
เอ็กซ์-เอสเอล เป็นสีรอง
พื้นชนิดพิเศษมีผิวหน้า
พิล์มหนา และเนื้อสิ่งที่ลุյ
มากก็มีความแข็ง ความ
เหนียว ทนแรงกระแทก
และทนทานต่อการขูดขีด
ได้ดี สีอิริวานาริน เอ็กซ์ที
เรียบ มีองค์ประกอบของวัล
ชิตาร์ชีน สีติดคงทน
ภายนอกหนาแน่นต่อการขูด
ขีด ได้ดี ทนต่อทุกสภาพ
อากาศ มีสีลันณะงามสาย
ลดโล้น่านำล่น ทนต่อ
แสง UV ได้ดีเยี่ยม ราคา
ไม่รวมฐาน (นอกบัญชี)
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- ชุดที่ 12
อปกรถเมริหารข้อละโพก
(แบบแก่งตัว) จำนวน 1
ชุด ราคา/หน่วย 16,000
. - บาท (หนึ่งหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)
คุณลักษณะพื้นฐาน
ขนาด
100X100X110X ซม.
โครงสร้างผลิตจากห่อ
เหล็กกลม ขนาด 2 มม.

และเหตุก่อภัย ขนาด 1.5 นิ้ว ความหนา 1.8 มม. เป็นเย็บที่ให้ยับ พลาสติก LLDPE ขนาด 14 X35X5 ซม สีรองพื้น บลูไกรัชดอลลาร์-อล เอส เป็นสีรองพื้นชนิด พิเศษมีผิวน้ำฟิล์มหนา และเนื้อสีที่สูงมากกัน ความแข็ง ความเหนียว ทนแรงกระแทกและทาน ทานต่อกำรชุดชีดได้ดี สีอิ ราการิน เอ็กซ์ทีเรีย สีองค์ประกอบของอัลชิต เรซิน สีติดคงทน ภาคร ทนทานต่อกำรชุดชีดได้ดี ทานต่อกุลสภาพอากาศ มี สีลันเจางาม สวย ลดไส้น้ำเงิน ทนต่อ แสง UV ได้ดีเยี่ยม ราคา ไม่แรงฐาน (นอกจากบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์)

- 1.หัวหน้าหน่วยงาน..... เจ้าของบประมาณเดือยโอนเพิ่ม/โอนลด
(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอโอนเพิ่ม/โอนลด)
- การโอนครั้งนี้เป็นจำนวนของ.....
ตามระเบียบ..... ข้อ.....
- (ลงชื่อ)
(.....)
ตำแหน่ง
- วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

1. หัวหน้าหน่วยงาน

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายบางรายการมีความประสงค์ในการดำเนินการจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เป็นอำนาจของสถาท้องถิ่นโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27

(ลงชื่อ)

(นายศักดิ์เกشم กุณรังษี)
หัวหน้าสำนักปลัด
วันที่ 22 สิงหาคม 2567

2. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมเกียรติ พิพากษา)
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
วันที่ 22 สิงหาคม 2567

3. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

.....
.....

(ลงชื่อ)

.....

(นางไพริน เกิดใหม่)
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ 22 สิงหาคม 2567

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

.....

(ลงชื่อ)

(นายจักรทิรา หวันแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
วันที่ 22 สิงหาคม 2567

4.2 สถาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 หรือผู้มีอำนาจได้ออนุมัติแล้ววันที่ 22 สิงหาคม 2567

1. หัวหน้าหน่วยงาน

เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายบางรายการมีความประสงค์ในการดำเนินการจึงขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เป็นจำนวนของส่วนท้องถิ่นโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27

(ลงชื่อ)

(นายบุญสีบ ภักตรา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 22 สิงหาคม 2567

2. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

(ลงชื่อ)

(นายเฉลิมเกียรติ พิทาคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
วันที่ 22 สิงหาคม 2567

3. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางไฟริน เกิดใหม่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 22 สิงหาคม 2567

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

(นายจักรคำ หวานแดง)
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
วันที่ 22 สิงหาคม 2567

4.2 สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ 22 สิงหาคม 2567